



Zrób to
z nami!

OKNA I DRZWI ALUMINIOWE



OKNA | DRZWI | BRAMY | ROLETY | PERGOLE | WYGRODZENIA

Stołarka PPOŻ



Nasza aluminiowa stolarka przeciwpożarowa doskonale sprawdza się w budownictwie publicznym, handlowym, przemysłowym, a nawet indywidualnym. Odpowiednie zabezpieczenia zastosowanie w oknach technicznych, drzwiach oraz ściankach przeciwpożarowych odcinają możliwość rozprzestrzeniania się ognia, pozwalając na sprawną i szybką ewakuację. Wypełnienie konstrukcji przeciwpożarowej może stanowić zarówno szyba, jak i panel nieprzezierny. Produkowana przez nas stolarka PPOŻ spełnia restrykcyjne wymagania norm europejskich EN. Odporność ogniowa konstrukcji tego typu może mieścić się w klasach od EI15 aż do EI120.

Fasady aluminiowe



Fasady to niezwykle nowoczesne ściany osłonowe wykonane z systemów profili aluminiowych. Służą do konstruowania przeszklonych elewacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak: banki, hotele, biurowce, salony ekspozycyjne, hale sportowe, galerie handlowe. Coraz częściej swoje zastosowanie znajdują także w nowoczesnych domach jednorodzinnych. Konstrukcje aluminiowe dodają bryle niebywałej elegancji, zapewniając optymalne doświetlenie wnętrza budynku światłem naturalnym. Efektowne szklano-aluminiowe elewacje pozwalają na nieograniczoną swobodę projektowania, a zatem realizację śmiałych wizji projektantów.

Kolorystyka

Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez lakierowanie w kolorach standardowych, drewnopodobnych, strukturalnych, a także poprzez łączenie kolorów w jednym modelu drzwi.



Szyby dopasowane do potrzeb Klienta

Posiadamy szyby refleksyjne, stopsol, barwione, weneckie oraz piaskowane, bezpieczne i antywłamaniowe które pozwalają na pełne dopasowanie drzwi do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.



Szyba refleksyjna



Lustro weneckie



Szyba MAT



SYSTEM OKIEN GENESIS 75

Trzykomorowe okna aluminiowe

Trójkomorowy system okienny przeznaczony do konstruowania okien o podwyższonej izolacyjności termicznej. W systemie GENESIS 75 zastosowano nowoczesne materiały izolacyjne, będące obecnie nowością na rynku. Obok klasycznej okiennej uszczelki centralnej zaprojektowano dodatkową uszczelkę termiczną. Duży zakres profili w tym systemie daje możliwość projektowania nowoczesnych okien i witryn, które charakteryzować się będą dużą funkcjonalnością.

Charakterystyka ogólna okien Genesis 75

KONSTRUKCJA	3-komorowa budowa ramy
PARAMETRY	Grubość profilu ramy 75 mm
TYP PRZEKŁADKI	Szerokość przekładki izolacyjnej 35 mm
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	Dla profilu współczynnik $U_f = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
USZCZELKI	Potrójny system uszczelek




Inne systemy profili aluminiowych


ECONOLINE



PANORAMA



VISOGLIDE



DRZWI PANELOWE GENESIS 75

Izolowany termicznie system aluminiowy


Izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi panelowych jedno- lub dwuskrzydłowych. W systemie zastosowanie uszczelki centralnej drzwi wpływa na ich bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Możliwe jest zastosowanie estetycznych zawiasów rolkowych lub ukrytych oraz szerokiej gamy paneli wypełniających drzwi. Próg w tym rozwiązaniu wynosi zaledwie 15 mm.



Uf
0,84
W/m²K

Charakterystyka ogólna drzwi panelowych Genesis 75

KONSTRUKCJA	3-komorowa budowa ramy
PARAMETRY	Grubość profilu ramy 75 mm
TYP PRZEKŁADKI	Szerokość przekładki izolacyjnej 35 mm
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	Dla profilu współczynnik $U_f = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
PROFIL	Głębokość skrzydła 75 mm




Inne systemy profili aluminiowych


ECOSLIDE



MODERN SLIDE




ULTRAGLIDE



SYSTEM IMPERIAL

Funkcjonalne rozwiązania aluminiowe

System przeznaczony do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji. Dostępne warianty systemu IP i oraz IP i+. Wysokie parametry izolacyjności termicznej możliwe są do uzyskania dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby. Możliwe jest zastosowanie systemu w projektach fasadowych, a duży zakres kształtowników systemu IMPERIAL pozwala na uzyskanie wysokiej estetyki i wytrzymałości konstrukcji.




Charakterystyka ogólna systemu Imperial

IŁOŚĆ KOMÓR W RAMIE	GRUBOŚĆ PROFILU RAMY	SZEROKOŚĆ PRZEKŁADKI	WSPÓŁCZYNNIK UF	USZCZELKI NA OBWODZIE
3	65 mm	19 mm	1,28 W/m ² K	3

SYSTEM OKIEN MONORAIL

Energooszczędne drzwi tarasowe

System dedykowany do konstrukcji przesuwnych lub podnosząco-przesuwnych najczęściej stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, indywidualnym i użyteczności publicznej. Charakteryzuje się wysoką izolacją termiczną, bezpieczeństwem i niezwykłą estetyką. System MONORAIL umożliwia projektowanie dużych i stabilnych okien i drzwi ze skrzydłem przesuwным. Możliwy do wykonania z niskim progiem, także w rozwiązaniach kątowych 90 stopni.



Charakterystyka ogólna okien Monorail

IŁOŚĆ KOMÓR W RAMIE	GRUBOŚĆ PROFILU RAMY	SZEROKOŚĆ PRZEKŁADKI	WSPÓŁCZYNNIK UF	SPOSÓB OTWIERANIA
5	176 mm	dwie o szerokości 40 mm i 17 mm	0,93 W/m ² K	podnosząco-przesuwne i przesuwne



OKNA I DRZWI ALUMINIOWE NITUS TO



Wysoka izolacja termiczna

Stolarka aluminiowa NITUS o wysokich wskaźnikach izolacyjności termicznej występuje w naszej ofercie aż w czterech systemach. Każdy z nich, zarówno Imperial, Superial, Star, jak i Genesis, umożliwiają budowę wielu rozmaitych rodzajów okien i drzwi. Spory zakres kształtowników i okuć pozwala uzyskać drzwi oraz okna aluminiowe: rozwierno-uchylne, rozwierno-uchylne, uchylne, uchylno-przesuwne, obrotowe oraz odchylane.



Bezpieczeństwo

Okucia to jedno z najważniejszych elementów każdej stolarki otworowej. Decydują nie tylko o jej funkcjonalności, komforcie czy bezpieczeństwie użytkowania, ale również o trwałości i wytrzymałości mechanicznej. Otwieranie dużych okien i drzwi wymaga zastosowania niezawodnej technologii, dlatego stolarka aluminiowa NITUS wyposażona jest w innowacyjny system ryglowania, bolce antywyważeniowe czy trzypunktowy zamek automatyczny w drzwiach.



Estetyka

Oferta stolarki aluminiowej NITUS przedstawia eleganckie a zarazem oryginalne propozycje wykończeń. Różnorodne warianty przeszkleń, paneli wsadowych w drzwiach, bogata gama kształtów i klamek lub pochwytów oraz rozbudowana paleta barw, sprawiają, że nasi Klienci otrzymują możliwość stworzenia niepowtarzalnych rozwiązań dla swojego domu.



Ponadczasowy design

Idealną aranżację Twojego wymarzonego domu z łatwością można uzyskać dzięki starannemu doborowi stolarki, która będzie korespondować z elewacją i pozostałymi elementami budynku. W tym celu NITUS oferuje szeroki asortyment różnorodnych wypełnień drzwiowych, oklein i wykończeń swojej stolarki aluminiowej.



Trwałość

Stolarka aluminiowa NITUS doskonale radzi sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Jest odporna na podmuchy wiatru, wilgoć i wahania temperatur. Wykazuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną na uszkodzenia, odkształcenia czy zarysowania.



Komfort obsługi

Dostosowanie stolarki aluminiowej do projektu wymarzonego domu niesie za sobą szereg korzyści i zapewnia komfort codziennego użytkowania. Dobór odpowiednich systemów i inteligentnych rozwiązań gwarantuje wygodę i wymierne oszczędności.



Zrób to
z nami!

nitus@nitus.pl | +48 14 307 0 300 | www.nitus.pl

Partner